

Assas 13

1488Mtp4



Collection Vassal-Montpellier

1488Mtp4

Assas 13  
Van 14 5 82

Assas 13


14 5 82

Assas 13  
1488 Mtp4











Désignation : Cassas 13

Clos Planche 14 Côté S N° 82

Vigueur : 4

Charge :

Date de maturité : 11-9-56

01-0

02-2

03-5

04-4

05-5

Pr-2

2<sup>e</sup> époque

Cassas 13

Désignation :

Clos Planche 14 Côté S N° 82

Vigueur : 5

Date de maturité : 17-9-57

Charge :

Pr: 0

s. 1 0

2 2

3 2

4 6

5 4

3<sup>e</sup> époque

M-l 28-8-1958 P:0

Cassas 13

Désignation :

Clos Planche 14 Côté S N° 82

Vigueur : 4

Charge :

s. 1 4

2 5

3 5

4 7

5 2

Désignation : Cassas 13

Clos Planche 14 Côté S N° 82

Vigueur : 3

Date de maturité : le 25-8-59

Chargé :

P:0

s. 1 14

2 12

3 11

4 18

5 6

Désignation *Amas 13*

Clos Plancher *14* côté *S* N° *82*

Vigueur : *2*

Date de maturité *31.8.60*

Charge : *p=0*

s. 1 *6*

2 *6*

3 *8*

4 *7*

5 *5*



Année 1956

Arros 13

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 14582 .

	Nombre total	D A T E S						
		20	23	26	28	30	3	
1	6	0	0	0	1	1	4	
2	4	0	0	0	0	0	3	
3	5	0	0	1	1	1	3	
4	6	0	0	1	3	3	5	
5								

III 2-4-56 D<sub>1</sub>

Année 1957

Arros 13

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 14582 .

	Nombre total	D A T E S						
		12/3	16/3	18-3				
1	5	0	0	4				
2	7	0	0	5				
3	6	0	0	4				
4	8	2	2	8				
5	4	2	2	4				

III<sup>e</sup> D 17-3-57

Année 1958-

Assas 13

N° ..... Planche ..... Côté 14.5.82.....

	Nombre	D A T E S									
	total	27.3	31-3	24							
1	8.	0.	3.	4. x	.	.	.	.	.	.	.
2	8.	0.	2.	5. x	.	.	.	.	.	.	.
3	9.	0.	1.	5. x	.	.	.	.	.	.	.
4	10.	0.	1.	6. x	.	.	.	.	.	.	.
5	4.	2.	2.	3. x	.	.	.	.	.	.	.

De 2-4-58 IIIe



Désignation : *Assas 13*

VASSAL Planche *XIV* Côté *S* N° *82* Souche 1 2 3 *4* 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux *9* .  
30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé *3* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées *7* - en gouttière 8 - autres 9 .  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *9* .  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées *6* - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de  
la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

*D. Lantier*

*Delorme*

N° ordre

Désignation : *Assas 13*

VASSAL Planche *14* côté *S* N° *82* souche 1 2 3 *4* 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux *8* - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . *9*
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté *4* - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert *8* - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement *1* - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9* .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement *1* - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré *5* - autre 6 .
- 34 - entièrement *7* - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen *2* - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite *8* - femel-  
le 9 .

*28-5-54 Deloune*



F

Désignation : Asses 13

VASSAL      Planche 14   côté S   N° 82   souche   1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

## Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -  
rouge foncé 4 . *extrémités vertes*
- 38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

A. bergii

N° ordre

Désignation ~~Pinus~~ *Assas 13*

VASSAL planche *14* côté *8* N° *82* souche 1 2 3 *(4)* 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne *(2)* - grande *(3)*.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre *(4)* - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6  
aranéeux *(7)* - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6  
aranéeux *(7)* - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4  
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *(3)* -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge *(3)* - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge *(3)* -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc *(2)* - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court *(3)*.
- glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré *(2)* - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - *(2)* -  
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° *(1)* - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3).

*Tinet 11.7.50*



N° ordre

Désignation *Gossas 13.*

VASSAL planche 14 côté S N° 82 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6. -  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -  
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.  
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge (2) -  
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/axe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

*Bonval 2.8.57*

N° d'ordre

Désignation *assai 13*

VASSAL planche *16* côté *S* N° *82* souche *1* 2 3 4 5

GRAPPE

- 24* - Grosse 1 - Moyenne *2* - Petite 3.  
- Lâche 4 - Moyenne *5* - Compacte *6*.  
- A pédoncule non visible 7 - visible *8* - long 9.  
*25* - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté *2* - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *5*.

BAIE

- 26* - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne *3* - Petite *4* - très petite 5 -  
de taille régulière 7 - irrégulière *8*.  
*27* - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir *5*.  
- Très pruinée 7 - pruinée *8* - non pruinée 9.  
- Coloration régulière *1* - irrégulière 2.  
*28* - Forme : discoïde 0 - sphéroïde *1* - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -  
truncatoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -  
arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant *1* - non persistant 2.  
- A section transversale : régulière *3* - irrégulière 4 - côtelée 5.  
*29* - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *7*.  
- A jus incolore *1* - coloré 2.  
*33* - A peau fine 3 - moyenne *4* - épaisse 5.  
- A pulpe charnue 6 - juteuse *7* - molle 8.  
*30* - A saveur neutre *1* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 -  
herbacée 6 - spéciale 7.  
- A pédicelle long 1 - moyen *2* - court 3.  
*31* - A pédicelle de couleur : verte *4* - rouge 5 - irrégulière 6.  
- A bourrelet de couleur verte *7* - rouge 8 - irrégulière 9.  
- A bourrelet : évident *1* - peu apparent 2.  
*32* - A pinceau : court *4* - moyen 5 - long 6.  
- A pinceau : coloré *8* - non coloré 9.  
*33* - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile *2*.

*Pouquin 20.9.56*



Dénomination ..... *Gros 13* .....

Planche ..... *14* ..... côté ..... *5* ..... Rang ..... *86* ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils sessiles (4), séveux (5), velouté (6), aranéeux (7), cuvetoux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rosée (2), grise (3).  
Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : ..... *10* ..... cm.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou nœuds (4).  
" : plus foncé (3), de couleur gris (1), jaune (2), beige (5), marron clair (4), marron foncé (6), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon péticulaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Boniel*

*18.12.56*

N° d'ordre : . . . . . Désignation: . ASSAS. 13 . . .  
Origine : . . . . .  
Emplacement : . . . . . Vas. 14 S. 82 . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - ② - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - ② - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . ① - 2.  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - ② - 3 - ④ - 5 - ⑥ - 7 - ⑧.  
16 - Dents : Forme . . . . . ① - 2 - 3 . .  
17 - Dents : Méd/ B. . . . . 1 - 2 - ③.  
18 - Angle lob. term. . . . . ① - ② - ③.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . ① - ② - 3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - ⑦ - ⑧ - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . ① - ② - ③ - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - 3.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.